

NOUVEAU FBE Marine Protect

Fusion Bonded Epoxy

69/70569 Gray AMS STD #26231

69/70809 Dark Gray AMS STD #26081

69/10278 Soft White AMS STD #27880

69/80349 Black AMS STD #27038

69/70609 Equipment Gray AMS STD #26307

TIGER Drylac® a le plaisir de présenter le FBE Marine Protect, un nouveau revêtement époxydique fusionné pour les environnements industriels et marins hautement corrosifs. Cette nouvelle technologie permet d'obtenir un film plus épais que la normale, offrant une protection supérieure contre la corrosion pour les substrats métalliques.

Principales caractéristiques et avantages

- Possibilité d'obtenir un film plus épais - 4 mil à 10 mil standard
- Excellent apprêt pour l'eau salée et les applications marines
- Excellentes propriétés mécaniques
- Excellente résistance chimique
- Excellente résistance à la corrosion
- Bonnes propriétés d'écoulement
- Excellent pouvoir couvrant
- Bonne stabilité au stockage


Applications typiques**

- Marine américaine pour les applications MIL-PRF-23236 Type VIII, Classe 7, Grade D
- Rampes métalliques
- Structures métalliques
- Corps de pompe
- Équipement marin
- Haubans de machines en métal
- Quais pour bateaux
- Tuyaux et tubes en métal

** Les applications extérieures doivent être recouvertes d'une peinture en poudre polyester TIGER Super Durable

Détails du produit

- Emballage Boîtes de 20 kg (44 lb)
- Lisse semi-lustré 30-65
- Disponible en tant que produit personnalisé fabriqué sur commande (quantité minimum).
- Consulter la fiche technique du produit pour plus de détails



Achetez les produits TIGER Drylac® en ligne dès maintenant:
[**www.tiger-coatings.com/shop**](http://www.tiger-coatings.com/shop)